ПЕДАГОГ РФ

Профилактика коронавируса

Тест для проверки знаний • Вопросов: 7

1. Цели лечения больных с COVID-19

А) Все вышеперечисленное

Б) Нормализация температуры

В) Предотвращение и/или купирование осложнении?

Г) Купирование инфекционнои? интоксикации

2. Методы профилактики при инфекции, вызваннои? 2019-nCoV

А) Подразумевают назначение противобактериальных лекарственных средств

Б) В настоящее время не разработан

В) Проводятся в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с момента последнего контакта с источником инфекции

Г) Подразумевают назначение противовирусных лекарственных средств

3. Для этиотропного лечения инфекции, вызваннои? 2019-nCoV у детей в учебных учреждениях возможно использование

А) Адамантанов

Б) Ингибиторов неи?раминидазы

В) Нет данных об эффективности этиотропных препаратов

Г) Рибавирина

4. Актуальныи? механизм передачи при инфекции, вызваннои? 2019-nCoV

А) Фекально-оральныи?

Б) Трансмиссивныи?

В) Аспирационныи?

5. Актуальныи? источник инфекции при инфекции, вызваннои? 2019-nCoV

А) Больнои? человек

Б) Грызуны

В) Птицы

6. Основным методом лабораторнои? диагностики инфекции, вызваннои? 2019-nCoV является

А) Серологическии?

Б) Молекулярно-генетическии? (ПЦР) Иммунохроматографическии?

В) Вирусологическии?

7. В настоящее время методы специфическои? профилактики COVID-19

А) Подразумевают назначение противовирусных лекарственных средств

Б) Проводятся в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с момента последнего контакта с источником инфекции

В) Не разработаны

Г) Подразумевают назначение противобактериальных лекарственных средств

Ответы к тесту

Профилактика коронавируса

1. Цели лечения больных с COVID-19

Правильный ответ: Все вышеперечисленное

2. Методы профилактики при инфекции, вызваннои? 2019-nCoV

Правильный ответ: Проводятся в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с момента последнего контакта с источником инфекции

3. Для этиотропного лечения инфекции, вызваннои? 2019-nCoV у детей в учебных учреждениях возможно использование

Правильный ответ: Нет данных об эффективности этиотропных препаратов

4. Актуальныи? механизм передачи при инфекции, вызваннои? 2019-nCoV

Правильный ответ: Аспирационныи?

5. Актуальныи? источник инфекции при инфекции, вызваннои? 2019-nCoV

Правильный ответ: Больнои? человек

6. Основным методом лабораторнои? диагностики инфекции, вызваннои? 2019-nCoV является

Правильный ответ: Вирусологическии?

7. В настоящее время методы специфическои? профилактики COVID-19

Правильный ответ: Проводятся в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с момента последнего контакта с источником инфекции

Пройти тест онлайн

Пройдите тест онлайн на педагогическом портале «Педагог РФ»:

https://pedagog-rf.ru/testirovanie/quiz/profilaktika-koronavirusa